



FORMICPRO

68,2 G IMPRÄGNIERTE STREIFEN FÜR DEN BIENENSTOCK FÜR HONIGBIENEN

Ameisensäure

Jeder imprägnierte Streifen für den Bienenstock enthält:

Wirkstoff(e):

Ameisensäure 68,2 g

10 Beutel (20 Streifen)

Behandlung der Varroose bei Honigbienen (*Apis mellifera*),

hervorgerufen durch *Varroa destructor*.

Zur Anwendung im Bienenstock.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Wartezeiten:

Honig: Null Tage

Honigzargen mit Honig müssen vor der Behandlung entfernt werden. Honig, der während des Behandlungszeitraums in aufgesetzte Honigzargen eingelagert wird, ist zu entnehmen und darf nicht für den menschlichen Verzehr verwendet werden.

Verbrauchte Streifen müssen entfernt werden, bevor Honigzargen für die Honigernte aufgesetzt werden.

Im Originalbehältnis aufbewahren.

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen/örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Für Tiere.

DE: Freiverkäuflich

AT: Rezeptfrei, Abgabe: Apotheken, Drogerien und

Imkereifachhandel (gem. §59 Abs. 7a AMG).

BE: Rezeptfrei

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

NOD Apiary Ireland Limited,

Clieveragh Industrial Estate,

Listowel, Kerry,

V31 FX29

Ireland

Mitvertrieb (DE):

Andermatt BioVet GmbH

Franz-Ehret-Str. 18,

79541 Lörrach



FORMICPRO

68,2 G RUBAN POUR RUCHES POUR ABEILLES

Acide formique

Un ruban pour ruche contient:

Substance active:

Acide formique 68,2 g

Boîte de 10 sachets (20 rubans)

Chez les abeilles (*Apis mellifera*)

Traitement de la varoose causée par *Varroa destructor*.

Traitement dans la ruche.

Lire la notice avant utilisation.

Temps d'attente

Miel : zéro jour.

Retirer les hausses contenant du miel de la ruche avant toute application du produit. Voir la rubrique «Précaution particulières d'emploi ». Le miel stocké dans les hausses pendant la période de traitement doit être extrait et n'est pas destiné à la consommation humaine. Retirer les rubans usagés avant de placer les hausses destinées à la récolte du miel sur le corps de la ruche.

À conserver dans l'emballage d'origine.

Protéger des rayons directs du soleil.

Entreposer dans un endroit frais, sec et convenablement ventilé.

Les déchets doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

Elimination : lire la notice.

À usage vétérinaire.

BE: Délivrance libre

FR: Sans objet

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

NOD Apiary Ireland Limited,

Clieveragh Industrial Estate,

Listowel, Kerry,

V31 FX29

Irlande



FORMICPRO

68,2 G STRIPS VOOR IN DE BIJENKORF VOOR HONINGBIJEN

Mierenzuur

Per strip voor in de bijenkorf:

Werkzaam bestanddeel:

Mierenzuur 68,2 g

10 sachets (20 strips)

Behandeling van varroose veroorzaakt door *Varroa destructor* bij honingbijen (*Apis mellifera*).

Toediening in de bijenkorf.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Wachtijd(en)

Honing: nul dagen.

Honingkamers met honing moeten uit de bijenkorf worden verwijderd voordat het diergeneesmiddel wordt toegepast. In (een) honingkamer(s) opgeslagen honing die tijdens de behandelingsperiode niet was verwijderd, mag niet voor menselijke consumptie worden gebruikt. Gebruikte strips moeten worden verwijderd voordat de voor de oogst bestemde honingkamers op de bijenkorf worden geplaatst.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Tegen direct zonlicht beschermen.

Binnenshuis, op een koele, droge en goed geventileerde plaats bewaren.

Verwijderen van restanten in overeenstemming met lokale vereisten.

Verwijdering: lees de bijsluiter. Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

BE: Vrije aflevering

NL: VRIJ

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

NOD Apiary Ireland Limited,

Clieveragh Industrial Estate,

Listowel, Kerry,

V31 FX29

Ierland

AT: Z.Nr.: 840678

BE: BE-V586906

DE: Zul.-Nr.: 402750.00.00

FR: FR/V/7050200 6/2021

NL: REG NL 126198